ЧЕМПИОНАТ	PH 2019-2020
Сроки проведения	
Республиканский многоуровневый колледж	ГАПОУ РБ "Республиканский многоуровневый колледж"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ (Fashion Technologies)
Главный эксперт	Суханова Людмила Викторовна
Заместитель Главного эксперта	
Технический эксперт	Дандарова Энгельсина Юрьевна
Эксперт по CIS	Суханова Людмила Викторовна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	7
Количество конкурсантов (команд)	5
Количество рабочих мест	8 РАБОЧИХ МЕСТ
Общая площадь застройки компетенции	189 m2

	РАБОЧ	АЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТ	ГОВ
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ОДНО	о рабочее место)	
No.	Наумонорому Тох отпу		Ед.

	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (OBC	ргудование и инструменты (на 3 рабочих мест)			
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Раскройный стол	размер 1.22*1.9 м, высота 90	ШТ	1	5	
2	Портновский манекен с подставкой 44размер	Манекен Мягкий портновский Monica размер 44	ШТ	1	5	
	Руки к манекену MONIKA	Руки к манекену	пара	1 правая	5	
4	Промышленная швейная машина JACK JK-F4 со встроенным двигателем (головка +стол)	Прямострочная швейная машина, высокоскоростная 1-игольная машина челночного стежка с прямым приводом	ШТ	1	5	
5		Многофункциональная гладильная доска СНАУКА IS3600 Размер гладильной поверхности, мм: 1200х450 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, уплотнитель Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кг: 15,4	ШТ	1	5	
6		Давление пара, тах: 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением: постоянная/ кратковременная Функция вертикального глажения Металлический бойлер, емк.: 1,5 литра Подошва утюга: металл Ручка утюга: пробка Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг: 5,4		1	5	
7		Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной поверхности, мм: 1200х450 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, уплотнитель Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кг: 15,4	ШТ	1	5	
		Давление пара, max: 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением: постояннам/ кратковременная Функция вертикального глажения Металлический бойлер, емк.: 1,5 литра Подошва утюга: металл Ручка утюга: пробка Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг: 5,4		1	5	
	Колодка портновская "Рукав узкий"	Характеристика на усмотрение организатора	ШТ	1	5	
10	Колодка портновская "Утюжок двусторонний"	Характеристика на усмотрение организатора	ШТ	1	5	

11	Светильники светодиодные	Швейная машина JACK JK-F4 укомплектована светодиодным светильником для освещения рабочей поверхности	ШТ	2	10	
12	Сантиметровая лента из банерной ткани	Сантиметровая лента 2,0 х 150 см	ШТ	1	5	
	Сантиметровая лента из оанернои ткани Лапка для шв. Машины (втачивание потайной)		ШТ	1	5	
	Лапка для шв. машины (втачивание потаинои) Папка для шв. Машины (отделочная строчка)	Для втачивания потайной тесьмы-молнии			5	
		Однорожковая (левая, правая)	ШТ	1	3	
15	Линейка треугольник с прямым углом	Линейка треугольник с прямым углом и с одной стороной не менее 60 см	ШТ	1	5	
16	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75 1000см	ГОСТ 427-75 1000см	ШТ	1	5	
17	Совок для уборки	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	1	5	
18	Щётка - веник для уборки	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	1	5	
19	Мусорная корзина	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	1	5	
	Розетка	220в	IIIT	6	30	
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА	ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО)				РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
		Модуль А. Технический рисунок	эмерения			
1	Бумага АЗ Ксероксная	АЗ ксероксная	пачка	1	1	
	Образцы ткани10*10 не менее 6 видов	на усмотрение организатора	IIIT.	1	60	
	- Committee of the state of the	на усмотрение организатора Модуль В. Разработка юбки методом макетирования			_ 50	
1	Гкань макетная	бязь	M	3	15	
		Модуль С. Изготовление женской блузки	-		1.	
1	Комплект лекал	блузка 44 размера, бумага	IIIT.	1	5	
2	Бумага для лекал	бумага для печати лекал (широкоформатный плоттер)	рулон	1	1	
_	Гкань сорочечная	(ширина 1.40 м)	М	2,5	12,5	
	Флизелин нитепрошивной	(ширина 1,40 см)	M	1	5	
	Пуговицы	пластик	ШТ	15	75	
	Нуговицы Нить п/э, соответствующего цвета (блузка)	на усмотрение организатора	катушки	5	25	
7	Косая бейка	на усмотрение организатора на усмотрение организатора	М	3	15	
		на усмотрение организатора уль D. Конструирование, моделирование и изготовление женс		,	13	
1	миллиметровая бумага (в рулоне)	характеристика на усмотрение организатора.	м	1,5	7,5	
	Калька (в рулоне) для работы карандашом	878 мм	M	2	10	
	Ткань костюмная	(ширина 1.40 м)	M	2	10	
	Гкань коспомная Гкань карманная	на усмотрение организатора	M M	0,5	2,5	
	т кань карманная Флизелин	на усмотрение организатора (ширина 0,90 см)	M M	0,5	2,5	
	Флизелин Гесьма молния, потайная	(ширина 0,90 см) L-35 см	M	1	5	
7	Гесьма молния, потаиная	L-20 cm	ШТ	1	5	
	Гесьма молния, орючная Пуговицы	пластик	IIIT	3	15	
	<u>нуговицы</u> Нить п/э, соответствующего цвета	характеристика на усмотрение организатора.	катушки	5	25	
,			катушки		23	МЕБЕЛЬ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)
	МЕБЕЛЬ (НА ОДНО РА	BOTEL MECTO)	F	_		MEDEAD (HASTADO HA MECT)
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Стул на пневмоамортизаторе без колес для работы за швейной машиной	с регулировкой высоты не менее 55см	шт	2	10	
	СРЕЛСТВА ИНЛИВИЛУАЛЬНОЙ ЗАШЬ	ІТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)		Ť	СРЕЛ	СТВА ИНЛИВИЛУАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)
№	II.	Т.	Ед.	10	10.	10
	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Резиновый коврик для утюжильного места	характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	1	5	
	No. 20 To 1	ЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУ	/НИКАЦИІ	і, подк	ЛЮЧЕН	ия, освещение и т.п.)
№	Требование (Комментарий			
	Электричество выведено на каждое рабочее место участника (не удлинитель)					
	Электричество, розетки на конкурсной площадке 24 шт					
	Входное напряжение в щитке 380 В					
	Открытые провода закрыты в короба					
5	Мощность на одного участника 4000 Вт		чная суммарная мощность для одновременного использования всех оборудования на площадке			
	D				-,,	
	Водоотведение и раковина.					
	Освещенность рабочих мест не менее 1000 л.					
δ	Площадь рабочего места для швейного оборудования участника 14,65 м2					

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 КОНКУРСАН	TOB)						
Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
Стул на пневмоамортизаторе для петельной машины	с регулировкой высоты не менее 55см	ШТ	1	1				
Промышленная швейная машина для обработки петель Protex TV - 781	петельная машина, высокоскоростная машина челночного	ШТ						
	стежка для обметки петель.		1	1				
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 КОНКУРСАНТОВ)	1						
Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
не требуются	· ·	-	-	-	-			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНІ	ИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КС	ЭММУНИК А	АЦИИ, Г	ЮДКЛЬ	ОЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)			
Требование (Комментарий						
1 Площадь 1 зоны не менее 12 м.кв (3*4 метра)* 5 рабочих зон Всего не менее 60 м.кв					лощадь площадки 117,8 м.кв.			
 Электричество: 5 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 					тельные розетки на конкурсной площадке - 8 шт.			
	Наименование Стул на пневмоамортизаторе для петельной машины Промышленная швейная машина для обработки петель Protex TУ - 781 Наименование не требуются Дополнительные требования к обеспечен Требование (Площадь 1 зоны не менее 12 м.кв (3*4 метра)* 5 рабочих зон Всего не менее 60 м.кв	Наименование Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции с регулировкой высоты не менее 55см промышленная швейная машина для обработки петель Protex ТУ - 781 петельная машина, высокоскоростная машина челночного стежка для обметки петель. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 КОНКУРСАНТОВ) Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции не требуются ЛОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНЫЯ КОБЕСПЕЧЕННЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАЛКЕ КОНКУРСАНТОВ (КСТребование (описание)) Площадь 1 зоны не менее 12 м.кв (3*4 метра)* 5 рабочих зон Всего не менее 60 м.кв	Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции поромышленная швейная машина для обработки петель Protex ТУ - 781 петельная машина, высокоскоростная машина челночного стежка для обметки петель. Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции пит петельная машина, высокоскоростная машина челночного стежка для обметки петель. Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции на технование или ссылка на сайт с тех. описанием позиции петель на технование или ссылка на сайт с тех. описанием позиции петель на технование или ссылка на сайт с технованием позиции петель на технованием позиции петельная пребованием позиции петель на технованием позиции петель на технованием позиции петель на технованием позиции петельная пребованием петельная петельная пребованием позиции петельная пребованием позиции петельная пребованием петельная петель	Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения имерения измерения Кол-во Стул на пневмоамортизаторе для петельной машины с регулировкой высоты не менее 55см шт 1 Промышленная швейная машина для обработки петель Protex ТУ - 781 петельная машина, высокоскоростная машина челночного стежка для обметки петель. шт 1 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 КОНКУРСАНТОВ) Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Наименование Требование (описание) Требование (описание)	ОКОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 КОНКУРСАНТОВ) Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или сайте или сылка на сайт с тех. описанием позиции Кол-во или сайте или			

	БРИФИНГ-ЗОНА						
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ					
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	
1	Мусорная корзина	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	- 1	1		
2	Электронные часы	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	1	1		
3	Пилот, 6 розеток	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	1		
		МЕБЕЛЬ					
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	
1	Офисный стол	(ШxΓxB) 1400x600x750	ШТ	-	1		
2	Стул	на колесиках, без подлокотников	ШТ	-	5		

	КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ							
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
1		DVD-RW / WiFi / BT / Win8	ШТ	1	2			
2	МФУ лазерное формат печати от А4 до А3	HP LASERJET PRO MFP M127FN, M127FW	ШТ	-	1			
3	Проектор	Проектор BenQ MP611	ШТ	-	1			
4	Экран для проектора	на штативе, 16:9	IIIT	-	1			
5	Мусорная корзина	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	-	2			
6	Пилот, 6 розеток	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	_	5			
7	Огнетушитель углекислотный	углекислотный ОУ-1	IIIT	-	1			
		МЕБЕЛЬ						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
1	Офисный стол	(ШxΓxB) 1400x600x750	IIIT	-	3			
2	Стул	на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг	ШТ	-	10			
3	Стеллаж металлический	6 полок, (ШхГхВ) 910х480х1840	IIIT	-	1			
4	Запираемый шкафчик	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	IIIT	-	1			
5	Вешалка	штанга на колесах, с крючками (6 крючков)	IIIT	-	1			
	Питьевая вода	баллон для кулера 19л	IIIT	-	3			
7	Vivon	HO HOMO FORGUOŬ U VOJO HUOŬ DO HU	TTTT		1			

0		Характеристика на усмотрение организатора.	уп		3	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К О	БЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКА	ции, под	СЛЮЧЕ	ния, ос	ВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
N_2	Требование (описание)	-			Комментарий
1	Электричество: 8 розеток по 220 Вольт	_	-			
2	Подключение ноутбуков к проводному интернету				He Wi-F	i!
		КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ				
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
		·	измерения	KOJI-BO	KOJI-BO	комментарии
	Огнетушитель	углекислотный ОУ-1	IIIT	-	1	
	Мусорная корзина	пластик	ШТ	-	1	
3	Пилот, 6 розеток	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	1	
		МЕБЕЛЬ				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШxΓxB) 1400x600x750	шт	_	- 1	
2		на колесиках, без подлокотников	ШТ	-	5	
3	Стеллаж	(ШxΓxB) 2000x500x2000	ШТ	-	1	
4	Запираемый шкафчик	не менее 6 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	ШТ	-	1	
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (12 крючков)	IIIT	-	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБІ	СПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИІ	сации, по	дключ	пения,	ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№	Требование (описание)					Комментарий
1	1 Площадь комнаты не менее 14 м.кв (3,5*4 метра)					18 м.кв.

	СКЛАД							
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ							
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
1	Мусорная корзина	пластик	ШТ	-	1			
2	Пилот, 6 розеток	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	1			
3	Плечики пластик	пластик	ШТ	-	10			
4	Кронштейн	деревянный	ШТ	-	1			
5	Огнетушитель	углекислотный ОУ-1	ШТ	-	1			
		МЕБЕЛЬ						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
1	Офисный стол 0.70*1.20м	(ШxΓxB) 1400x600x750	ШТ	-	1			
2	Стул	на колесиках, без подлокотников	ШТ	-	1			
3	Стеллаж металлический	6 полок, (ШхГхВ) 910х480х1840	ШТ	-	1			
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
N_2	№ Требование (описание)				Комментарий			
2	2 Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)							

	КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий	
1 Б	умага А4	Характеристика на усмотрение организатора.	пачка 500	-	3		
2 C	котч малярный	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	5		
3 C	котч двусторонний	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	-	2		
4 P	учка шариковая	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	20		
5 C	теплер со скобами	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	2		
6 C	крепки канцелярские	Характеристика на усмотрение организатора.	упак	-	1		

7	Файлы А4	Характеристика на усмотрение организатора.	упак	-	1	
8	Папка скоросшиватель	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	3	
9	Маркер черный	Характеристика на усмотрение организатора.	ШТ	-	2	
10	Планшет для бумаги	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	-	5	
11	Нож канцелярский	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	-	2	
12	Стикер	Характеристика на усмотрение организатора.	IIIT	-	2	

	"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИН	СТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ	должн	А ПРИ	везти	С СОБОЙ КОМАНДА
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Гесьма - сутаж или разметочная липкая лента	На усмотрение участника	M	-	Ha	
2 I	Портновские булавки (коробка)	На усмотрение участника	упаковка	1	На усмотрени	
3	Сантиметровая лента	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотпени	•
4 ^J	Линейка треугольник	На усмотрение участника	ШТ		1	•
5 ^J	Линейка измерительная	На усмотрение участника	ШТ	-	1	-
6	Спец рабочие инструменты	На усмотрение участника	ШТ	-	Ha	
7 J	Лекало	«сабля»,«сапог»,«улитка»	ШТ	-	Ha	
8 I	Портновский мелок	На усмотрение участника	ШТ	-	Ha	· ·
9 I	Ножницы закройные	На усмотрение участника	ШТ	-	1	
10 I	Ножницы для бумаги	На усмотрение участника	ШТ	-	1	
11 I	Колодки/приспособления для ВТО	На усмотрение участника	ШТ	-	На	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12 I	Проутюжильник	На усмотрение участника	ШТ	-	- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13 I	Грузики для прижима ткани	На усмотрение участника	IIIT	-	Ha	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
14 I	Игла для шитья ручная для вывертывания	"Gamma"DW-001	IIIT.	-	На	
15 I	Иглы для шитья ручные для наметки	"Gamma"№5-10 N-302 блистер	шт.	-	комплект	-
16 I	Иглы для шитья ручные для шитья	"Gamma" N-221 блистер	IIIT	-	Ha	-
17 ^I	Нитковдеватель	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	-
18 I	Шило	На усмотрение участника	ШТ	-	1	-
19 I	Распарыватель	На усмотрение участника	ШТ	-	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
20 I	Наперсток	На усмотрение участника	ШТ	-	1	· ·
		На усмотрение участника	ШТ	-	1	· ·
22 ^I	Нитки белые п/э	На усмотрение участника	ШТ	-	1	-
23 I	Нитки черные п/э	На усмотрение участника	ШТ	-	1	
	Плечики	Для втачного рукава	пара	-	1	
25 H	Карандаш Н/НВ/В/4В/6В	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	•
26	Гочилка/канцелярский нож	На усмотрение участника	ШТ	-	1	
27 J	Ластик	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	
28 H	Калькулятор	На усмотрение участника	ШТ	-	1	
τ	Черная гелиевая ручка/Капиллярная ручка	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	
29					e	
					участника	
_	Фломастер 0.6мм	0.6мм	ШТ	-	На	
31	Фломастер	1.0мм	ШТ	-	Ha	-
32 J	Линер	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	-
33	Спец рабочие инструменты (копировальное колесико, циркуль, транспортир, карандаши, ластик, инструмент лля налсечек с лыроколом)	На усмотрение участника	ШТ	-	На усмотрени	-

Глав. Эксперт	(ФИО)	— (по) (дата)	подпись)
Тех. эксперт	(ФНО)	-	подпись)
Согласовано:			
Менеджер компетенции	fin		
Технологии моды			
Першина С.Г.			